


I W O O D C O L L E C T I O N

I
W
O
O
D

 **BERTI**
RIVESTIMENTI IN LEGNO

w w w . b e r t i . n e t

 **BERTI**
RIVESTIMENTI IN LEGNO



I W O O D C O L L E C T I O N

In questi anni **Berti** ha messo la propria firma su progetti altamente innovativi completando ricerche e test per raggiungere una nuova fase di design contemporaneo di ultima generazione. Le tradizionali tecniche di lavorazione del legno abbracciano la tecnologia di verniciatura più avanzata: un connubio perfetto tra know-how produttivo insieme all'essenza e alla qualità del Made In Italy.

6 NOTE TECNICHE e SOSTENIBILITA'

10 VERNICIATURA XTREMESTRONG

14 I-PLANK

21 I-PUZZLE

55 Diesel Living with Berti/KALEIDOSTONE

48 Diesel Living with Berti/DARK SHADE

CONTENTS

42 Diesel Living with Berti/BLACK STAR

39 I-DECOR/GRADIENT

27 I-DECOR/ICA

I WOOD. INNOVATIVE INTELLIGENT WOOD

In recent years, Berti has put its signature on highly innovative projects, completing research and testing to reach a new stage of contemporary design. Traditional woodworking techniques now embrace the most advanced painting technology in a perfect marriage of production know-how with the essence and quality of Made In Italy.

Ces dernières années, Berti a signé des projets hautement innovants en terminant des recherches et des tests afin d'atteindre une nouvelle phase de design contemporain de dernière génération. Les techniques traditionnelles de transformation du bois embrassent la technologie de peinture la plus avancée : un mariage parfait entre savoir-faire productif avec l'essence et la qualité du Made In Italy.

近年来，Berti将自己的署名放在高度创新的项目上，完成研究和测试，以达到当代尖端设计的新阶段。传统的木工技术包含最先进的绘画技术：生产技术与意大利制造的本质与质量完美结合在一起。

Soluzioni performanti progettate per soddisfare le esigenze dell'architettura contemporanea. Sistemi di pavimentazione e rivestimenti in grado di garantire performance di alto livello, estetica e flessibilità. Con la collezione IWood, Berti ha messo a punto rivestimenti per le superfici di qualsiasi tipo di ambiente, dal pubblico al privato con materiali certificati e sviluppati negli anni in grado di assicurare un prodotto duraturo, facile da posare, resistente e con differenti possibilità di configurazione.

Si chiama **IWood** l'ultima generazione di **pavimenti e rivestimenti ad alta tecnologia**. Un'estetica originale e fuori dagli schemi, **prestazioni sorprendenti e un impatto ambientale bassissimo**.

I WOOD. INNOVATIVE INTELLIGENT WOOD

www.berti.net

Effective solutions are designed to meet the needs of contemporary architecture. Our flooring and cladding systems guarantee high performance, aesthetics and flexibility.

With the I-Wood collection, Berti has perfected cladding for surfaces in any type of environment, from public to private, with certified materials developed over the years to ensure a durable, easy-to-install and highly-resistant product with various configuration possibilities.

I-Wood is the latest generation of high-tech floor and wall coverings. The original, out-of-the-box aesthetic comes with surprising benefits and a very low environmental impact.

Des solutions performantes conçue pour répondre aux exigences de l'architecture contemporaine. Des systèmes de plancher et des revêtements de mesure de garantir des performances de haut niveau, esthétique et souplesse.

Avec la collection IWood, Berti a mis au point des revêtements pour les surfaces de tout type d'espace, du public au privé, avec des matériaux certifiés et développés avec les années en mesure d'assurer un produit durable, facile à poser, résistant et ayant différentes possibilités de configuration.

IWood est la dernière génération de planchers et revêtements à haute technologie. Une esthétique originale et qui sort des sentiers battus avec des performances surprenantes et un impact environnemental très faible.

这是为满足当代建筑的需要而设计出的性能性解决方案。这是一套地板和墙面装饰系统，保证高水平的性能、美学效果和使用的灵活性。

通过IWood系列，从公共环境到私人环境，Berti为任何类型环境的表面开发了装饰材料。采用多年来开发的认证原料，以确保产品的持久性，铺设的简易性，并具有不同的配置可能性。IWood是最新一代的高科技地板和墙面材料。这是一种原创的、非传统的美学体系，具有令人惊讶的性能且对环境的影响非常小。

6

+ GREEN



I-Wood è più sostenibile. E' composto in superficie da soli 0,6 millimetri di legno nobile di primissima scelta mentre lo spessore maggiore è realizzato con essenze di facile e veloce ricrescita. La verniciatura a base d'acqua abbatte le emissioni nocive.

I-Wood is more sustainable.

It consists of a surface measuring just 0.6 mm of top-grade noble wood whilst the majority of the thickness is made of wood that regrows quickly and easily. The water-based coating then reduces harmful emissions.


IWood est plus durable.

Il est composé en surface de seulement 0,6 mm de bois précieux de tout premier choix tandis que la plus grande épaisseur est réalisée avec des essences qui repoussent facilement et rapidement. La peinture à base d'eau réduit les émissions nocives.

IWood更具可持续性。

其表面仅由十分之0.6 的顶级名贵木材组成，而主要的厚度是由容易和快速再生的木材制成。水性涂料可减少有害排放。

+ 100% XTREMESTRONG



I-Wood ha attestato il limite massimo di **resistenza all'abrasione e rigatura in 200 giri al TABER TEST. 100%** in più rispetto al limite richiesto e fissato in 100 giri per i prodotti definiti a massima resistenza.

100% XTREMESTRONG

I-Wood has certified the utmost limit of abrasion resistance and scoring after 200 revolutions in the TABER TEST. 100% more than the required limit set at 100 revolutions for products defined as maximum strength.

100% XTREMESTRONG

I-Wood a attesté la limite maximale de résistance à l'abrasion et à la rayure à 200 tours au TEST TABER. 100% de plus que la limite demandée et établie à 100 tours pour les produits définis à plus haute résistance.

100%的超级强度

I-Wood已在TABER测试中认证了200圈内的最大耐磨损和耐刮擦极限。比定义为最大强力的产品所设定的100转的要求限制多100%。

+ QUALITÀ



I-Wood nelle versioni con **stampa digitale** adotta una moderna tecnologia che utilizza **colori atossici**, non infiammabili e inodore con altissime prestazioni tecniche e qualitative. Grazie ad una **base d'acqua e micropigmenti solidi, il colore penetra nell'essenza non coprendo le naturali venature del legno**.

QUALITY

In the digitally-printed versions, I-Wood adopts modern technology availing of non-toxic, non-flammable and odourless colours with very high technical and qualitative performance. Thanks to a water base and solid micro-pigments, the colour penetrates the wood without covering the natural grain of the timber


QUALITÉ

I-Wood, dans les versions avec impression numérique, adopte une technologie moderne qui utilise des couleurs atoxiques, non inflammables et inodores avec de très hautes prestations techniques et qualitatives. Grâce à une base d'eau et de micropigments solides, la couleur pénètre dans l'essence sans couvrir les veines naturelles du bois.

质量

I-Wood的数字印刷版本采用现代技术，使用无毒、不易燃、无味的颜料，具有非常高的技术和质量性能。由于采用了水性和固体微颜料，颜色可以渗透到木材中，不会覆盖木材的自然纹理。

+ SICURO



I-Wood si avvale di un trattamento con ioni di argento che rendono la **superficie antibatterica al 99% in maniera naturale**, rendendo questo prodotto più sicuro per la nostra salute.

SAFE

I-Wood uses a silver ion treatment that renders the surface 99% antibacterial in a natural way, making this product safer for our well-being.

SÛR

I-Wood utilise un traitement avec des ions d'argent qui rendent la surface antibactérienne à 99% de manière naturelle, ce qui rend ce produit sûr pour notre santé.

安全

I-Wood经过银离子处理，以自然方式使其表面具有99%的抗菌性，这样该产品对我们的健康更加安全。

La struttura delle tavole rende **IWood una soluzione sostenibile e a basso impatto ambientale**.

La composizione della tavola prevede l'utilizzo di un trancia-to di 0,6mm in legno nobile di primissima scelta di rovere, un supporto in betul-la multistrato a strati incrociati e, infine una parte controbilan-ciante in essenza di alta qualità (0,6 mm) per garantire massima stabilità, in uno spessore totale di 10,2 mm.

L'innovativa verniciatura **“XTREMESTRONG”** messa a punto negli anni conferisce alla superficie performance di durezza e durabilità mai viste prima. Grazie all’aggiunta di particelle di **corindone** nei vari strati, un minerale noto per la sua estre-ma durezza e le caratteristiche tecnico-meccaniche, la resistenza al calpestio è maggiore rispetto alle classiche finiture.

Test di laboratorio confermano che il ciclo di verniciatura Berti ha una resistenza all’abrasione di 200 giri, classificandosi nella categoria ad **“alto traf-fico”** superando del 100% la media presente sul mercato stabilita dalla normativa UNI 11622-1:2016 (che è di 100 giri) e superando la media presente sul mercato.

The plank structure renders I-Wood a sustainable and environmentally-frien-dly solution. Indeed, the plank com-position includes the use of a 0.6-mm veneer in noble oak, a cross-layered multilayer birch support and finally, a counterbalancing stretch of oak (0.6 mm) to guarantee the utmost stability, for a total thickness of 10.2 mm

The innovative “XTREMESTRONG” coating, developed over a number of years, gives the surface unpreceden-ted hardness and durability. Thanks to the addition within the various layers of particles of corundum, known for its extreme hardness and technical-me-chanical properties, the tread resistan-ce is greater than with conventional finishes.

Laboratory tests confirm that the Berti paint cycle has an abrasion resistance of 200 revolutions by being classified in the “high traffic” category and by 100% exceeding the average on the market and the limit set by UNI 11622-1:2016 (being 100 revolutions).

La structure des planches fait d'IWood une solution durable à faible impact environnemental. En effet, la composition de la planche prévoit l'utilisation d'un pla-cage de 0,6 mm en bois précieux de tout premier choix de chêne, d'un support en bouleau multicouche à couches croisées et enfin d'une partie compensatrice en es-sence de chêne (0,6 mm) afin de garantir la meilleure stabilité, pour une épaisseur totale de 10,2 mm.

La peinture innovance « XTREME-STRONG », mise au point avec les années, confère à la surface une performance de dureté et une durabilité jamais vues auparavant. Grâce à l'ajout, dans les différentes couches, de particules de corindon, connue pour sa dureté extrême et les caractéristiques techniques et mécaniques, la résistance au piétinement est supérieure aux finitions classiques.

Des tests de laboratoire confirment que le cycle de peinture Berti a une résistance à l'abrasion de 200 tours pour se classer dans la catégorie à « trafic élevé » et dépasser de 100% la moyenne présente sur le marché et établie par la réglementation UNI 11622-1:2016 (qui est de 100 tours).

板材的结构使IWood成为对环境低影响的可持续解决方案。事实上，大板的构成包括使用0.6毫米的优质橡木单板，交叉层由多层桦木支撑，最后是橡木精华的平衡部分（0.6毫米），以保证最大的稳定性，总厚度为10.2毫米。

多年来开发的创新“XTREMEST–RONG”涂层，使其表面具有空前的硬度和耐久性。由于在各层中加入了刚玉颗粒，以其极高的硬度和技术机械特性而闻名，其抗踩踏能力比传统的表面处理要强。

实验室测试证实，Berti喷漆周期的耐磨性为200转，属于“高流量”类别，比市场上的平均水平和UNI 11622–1:2016标准（即100转）高出100%。


E1 < 0,01

Formaldeide e VOC FREE
Tutti i prodotti Berti non rilasciano sostanze nocive rispettando pienamente i limiti imposti dalla Classe E1 della normativa europea in vigore per la concentrazione di formaldeide.

Formaldehyde and VOC-FREE
Berti products do not release harmful substances, fully complying with the limits set by Class E1 of the European regulations in force on formaldehyde concentration.

Formaldéhyde et VOC FREE
Pas un seul produit Berti ne libère de substances nocives et ils respectent tous en totalité les limites imposées par la Classe E1 de la réglementation européenne en vigueur pour la concentration de formaldéhyde.

不含甲醛和挥发性有机化合物
所有Berti的产品都不会释放有害物质，完全遵守欧洲现行法规中E1级对甲醛浓度的限制。



Classe di reazione al fuoco
IWood è un prodotto certificato per la reazione al fuoco nella Classe di protezione antincendio BFL-s1 (Classe 1).

FIRE REACTION CLASS
I-Wood is certified for reaction to fire under Fire Protection Class BFL-s1 (Class 1).

Classe de réaction au feu
IWood est un produit certifié pour la réaction au feu dans la Classe de protection contre les incendies BFL-s1 (Classe 1).

火灾反应等级
IWood通过防火等级BFL–s1（一级）的火灾反应认证。


CE

CE
Tutti i prodotti Berti rispondono ai requisiti della normativa sulla marcatura CE in materia di sicu-rezza, sanità pubblica e tutela del consumatore.

CE markings
All Berti products meet the requirements of the CE marking regulations for safety, public health and consumer protection.

CE
Tous les produits Berti sont conformes aux exigences de la réglementation sur le marquage CE en matière de sécurité, santé publique et protection du consom-mateur.

CE认证
所有Berti的产品都符合CE标志法规中关于安全、公共卫生和消费者保护的要求。




Prodotto italiano
Berti Pavimenti garantisce una filiera produttiva di eccellenza che punta sulla lavorazione artigianale italiana.

AN ITALIAN PRODUCT
Berti Pavimenti guarantees a production chain of excellence with a focus on Italian craftsmanship.

PRODUIT ITALIEN
Berti Pavimenti garantit une filière de production d'excellence qui mise sur le travail artisanal italien.

意大利生产
Berti地板公司保证基于意大利工艺的卓越生产链。




Riscaldamento a pavimento
Lo spessore totale di 10,2 mm rende IWood un prodotto eccellente per essere posato su impianti di riscaldamento/raffrescamento a pavimento.

UNDERFLOOR HEATING/COOLING
The total thickness of 10.2 mm renders I-Wood an excellent product for installation with underfloor heating/cooling systems.

CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT AU SOL
L'épaisseur totale de 10,2 mm fait d'Iwood un produit excellent pour être posé sur des installations de chauffage/refroidissement au sol.

地板采暖/制冷
总厚度为10.2毫米，使得IWood成为安装在地暖/地面制冷系统上的绝佳产品。




Posa flottante o galleggiante
La posa flottante (o galleggiante) è generalmente utilizzata per formati tavole di grandi dimensioni e multistrato (2/3 strati). Per questo tipo di posa è indispensabile l'utilizzo di un materassino isolante.

FLOATING INSTALLATION
Floating laying is generally utilised for large-size and multi-layer (2–3 ply) boards. For this type of laying, the use of an insulating layer is indispensable.

POSE FLOTTANTE
La pose flottante est généralement utilisée pour des formats planches de grandes dimensions et

multicouche (2/3 couches). Pour ce type de pose, l'utilisation d'un matelas isolant est indispensable.

浮动地板铺设
浮动木地板的铺设通常用于大型和多层木板格式（2/3层）。对于这种类型的铺设，必须使用绝缘垫。




Posa incollata
Questo tipo di posa è la più conosciuta e permette di incollare i pavimenti in legno tramite collante idoneo. L'incollaggio può essere eseguito sia su di un pavimento esistente sia su un massetto cementizio con le opportune prescrizioni e precauzioni in caso di massetto radiante.

BONDED APPLICATION
This type of laying is the best known and is comple-ted by gluing with a suitable adhesive. Bonding can be performed either on an existing floor or cement screed, with the suitable prescriptions and precau-tions in the event of a radiant floor system.

POSE COLLÉE
Ce type de pose est la plus connue et elle permet de coller à l'aide d'une colle adaptée. Le collage peut être effectué aussi bien sur un plancher existant que sur une chape en béton avec les prescriptions et précautions nécessaires en cas de chape radiante.

胶合铺设
这种类型的铺设方式最为著名，可以使用合适的胶粘剂粘合木地板。涂胶可以在现有的地板上进行，也可以在水泥砂浆上进行，在辐射砂浆的情况下要采用适当的规定和预防措施。



--

Vernice antibatterica
La finitura antibatterica Silver Protector, a base di ioni di argento, scherma microbiologicamente il pavimento in legno, impedendo la sopravvivenza e la proliferazione dei nemici dell'igiene e della salute.

ANTIBACTERIAL PAINT
The anti-bacterial Silver Protector finish, based on silver ions, microbiologically screens the wooden floor to impede the survival and proliferation of enemies to hygiene and health.

RI PEINTURE ANTIBACTÉRIENNE
La finition antibactérienne Silver Protector, à base d'ions d'argent, protège microbiologiquement le plancher en bois, ce qui empêche la survie et la proli-fération des ennemis de l'hygiène et de la santé.

抗菌涂料
基于银离子的抗菌银保护剂表面处理，对木地板进行微生物筛选，防止威胁卫生和健康的物质生存和扩散。


--


Certificazione per giocattoli
Le finiture utilizzate rispettano i requisiti della normativa UNI EN 713 per la sicurezza chimica nei giocattoli.

CERTIFICATION FOR TOYS
The finishes used all satisfy the requirements of the UNI EN 713 standard for chemical safety in toys.

CERTIFICATION POUR JOUETS
Les finitions utilisées respectent les exigences de la réglementation UNI EN 713 pour la sécurité chimique des jouets.

玩具认证
所使用的表面处理符合UNI EN 713标准中关于玩具化学安全的要求。

XTREMESTRONG 10



Trattamento di superficie costituito da 7 strati di vernice Xtremstrong

Surface treatment of 7 layers of Xtremstrong lacquer

Traitement de surface de 7 couches de peinture Xtremstrong

Xtremstrong漆面处理7层。

0,6 mm di strato superficiale di essenza in rovere:

0.6 mm oak veneer surface layer

0,6 mm de couche de surface en essence de chêne

其表面仅由十分之0.6的顶级名贵木材

9 mm di multistrato in betulla a strati incrociati per garantire stabilità:

9 mm of birch plywood with crossed layers for stability

9 mm de contreplaqué de bouleau croisé pour assurer la stabilité

9毫米带有交叉层的桦木胶合板,稳定

0,6 mm di strato controbilanciante in legno di alta qualità per la massima stabilità strutturale

0.6 mm high quality wood counterbalance layer for maximum structural stability

0,6 mm de couche de contrepois en bois de haute qualité pour une stabilité structurelle maximale

0.6毫米优质木质平衡层最大结构稳定性

IWOOD, IL LEGNO 100 VOLTE PIÙ FORTE

Per confermare la stabilità e affidabilità della gamma prodotti, le finiture IWood sono state testate secondo le normative UNI EN. Il risultato del Taber test (prova internazionale per la misurazione della resistenza all'abrasione delle vernici), espresso in forma di numero di giri necessari per consumare interamente la vernice e pregiudicare la protezione del legno, conferma che i prodotti IWood sono 100 volte più forte di altri.

IWOOD, 100 TIMES STRONGER WOOD

To confirm the stability and reliability of the product range, the IWood finishes have been tested according to UNI EN regulations. The result of the Taber test (international test for measuring the abrasion resistance of paints), expressed in the form of the number of revolutions required to consume the paint completely and to impair the protection of the wood, confirms that IWood products are 100 times stronger than others.

IWOOD, LE BOIS 100 FOIS PLUS FORT

Pour confirmer la stabilité et la fiabilité de la gamme de produits, les finitions IWood ont été testées selon les normes UNI EN. Le résultat du Taber test (essai international pour la mesure de la résistance à l'abrasion des peintures), exprimé en nombre de tours nécessaires pour consommer entièrement la peinture et affecter la protection du bois, Il confirme que les produits IWood sont 100 fois plus forts que les autres.

IWOOD

为了确认产品系列的稳定性和可靠性，IWood饰面已按照UNI EN规定进行了测试。Taber测试（用于测量涂料耐磨性的国际测试）的结果，以完全消耗涂料和损害木材保护所需的转数的形式表示，证实IWood产品比其他产品强100倍

IWOOD, SMART WOOD

Con la tecnologia Xtremstrong è possibile utilizzare strati più sottili nella produzione delle tavole e dei moduli proposti, per una scelta conveniente e sostenibile. La filosofia delle lavorazioni Berti nasce dal profondo rispetto per la Natura: la sottile quantità di legno è ricavata da essenze di facile e veloce ricrescita.

IWOOD, SMART WOOD

With Xtremstrong technology it is possible to use thinner layers in the production of the proposed boards and modules, for a convenient and sustainable choice. The philosophy of Berti's workmanship stems from a deep respect for Nature. The thin amount of wood is obtained from essences of easy and fast regrowth.

IWOOD, SMART WOOD


Avec la technologie Xtremstrong, il est possible d'utiliser des couches plus fines dans la production des planches et des modules proposés, pour un choix rentable et durable. La philosophie des réalisations Berti naît du profond respect pour la Nature. La fine quantité de bois est obtenue à partir d'essences de croissance facile et rapide.

IWOOD, SMART WOOD

利利用Xtremstrong技术，可以在拟议的板材和模块的生产中使用更薄的层，以方便和可持续的选择。Berti的加工理念源于对大自然深深的尊重。名贵木材的数量极少：表面上的橡木像纸张一样薄。其整体厚度是从快速和容易重新生长的木材中获得。

Normativa UNI 11622-1:2016 / Regulation UNI 11622-1:2016

Caratteristica/ Feature	Metodo/ Method	Bassa frequentazione/ Low traffic	Media frequentazione/ Average traffic	Alta frequentazione/ High traffic
Resistenza al graffio Scratch resistance	EN 15186	0,4 N	0,6 N	0,8 N
Resistenza agli sbalzi di temperatura Resistance to temperature changes	UNI 9429	Nessuna rottura No breaking	Nessuna rottura No breaking	Nessuna rottura No breaking
Adesione Adhesion	EN ISO 2409	< 2	< 2	< 1
Resistenza alla luce Light resistance	UNI EN 15187	> 4	> 4	> 4
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	UNI EN 15185	> 50 GIRI	> 75 GIRI	> 100 GIRI
Resistenza allo sporco Dirt resistance	UNI 9300	> 4	> 4	> 4



I PUZZLE

I PLANK

I DECOR

I
W
O
O
D



WITH
BERTI

DIESEL LIVING WITH BERTI

Immediatezza di funzione e semplicità della forma. Disponibile in tonalità naturali I-Plank è la soluzione ideale sia in ambito residenziale che pubblico.

Un prodotto leggero, costituito da essenze in legno di facile e veloce ricrescita per una soluzione ad alto grado di ecosostenibilità. La semplicità della forma esalta la versatilità delle prestazioni.

I P L A N K

14

Immediacy of function and simplicity of form. Available in natural shades, I-Plank is the ideal solution for both residential and professional settings.

This lightweight product is made of wood species that regrow quickly and easily for a highly eco-friendly solution. The simplicity of form enhances the versatility of performance.



Immédiateté de fonction et simplicité de la forme. Disponible dans des tons naturels, I-Plan est la solution parfaite aussi bien dans un cadre résidentiel que professionnel. Un produit léger, composé d'essences en bois qui repoussent facilement et rapidement pour une solution à degré élevé de durabilité écologique. La simplicité de la forme exalte la souplesse des performances.

功能即时，形式简单。I-Plank提供自然色调，是住宅和专业环境的理想解决方案。这是一种轻质产品，由易于快速再生的木材精华组成，具有高度的生态可持续性。造型简洁，增加了性能多样性。

I W O O D C O L L E C T I O N



Antico



Gipsy



***NOTE**

Le tonalità nelle finiture e le immagini riportate in questo catalogo sono indicative. Berti Pavimenti Legno si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso e in qualsiasi momento.

The colours of the finishes and images shown in this catalogue are indicative. Berti Pavimenti Legno reserves the right to make changes without prior notice and at any time.


Les tons dans les finitions et les images reportées dans ce catalogue sont indicatifs. Berti Pavimenti Legno se réserve la faculté d'apporter des modifications sans notification préalable et à tout moment.

本目录中显示的饰面色调和图像仅供参考。Berti Pavimenti Legno公司保留随时更改的权利，恕不另行通知。





Antico

Gipsy



I
P
L
A
N
K

Larghezza Width Largeur 宽度	Lunghezza Length Longueur 长度	Spessore Thickness Épaisseur 厚度	Classe Class Classe 等级	Colore* Color Couleur 颜色
175 / 180 mm 230 mm 290 / 300 mm	2400 mm	10,2 mm (0,6+9+0,6)	EXTRA 特等	 ANTICO
				 GIPSY

***Colori disponibili su richiesta:**

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

**The colours available on request are:*



- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

**Couleurs disponibles sur demande :*

- Essential: Neutre, Antique, Naturalisé, Nebula, Dune, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terre Gold, Greyish, Blanché, Bianchi

**可根据要求提供颜色:*

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato



*Informativa completa a pag.9
 *Complete information on p.
 *Complete information on p.
 *Complete information on p.

I W O O D C O L L E C T I O N

I-Puzzle è il nuovo pavimento o rivestimento a parete con un design semplice e dinamico. Forme essenziali, quadrati e rettangoli che sembrano scomparire. La geometria rigorosa, nelle finiture disponibili, rendono I-Puzzle un vero ornamento negli ambienti in cui è posato. La verniciatura ad alta resistenza con tecnologia a Xtremestrong rende I-Puzzle un prodotto sicuro in termini di resistenza, durabilità e salute grazie alla composizione con pigmenti naturali e perle di corindone per aumentare la resistenza al calpestio.


I-Puzzle is the new floor or wall coating with a simple and dynamic design. The simple shapes, squares and rectangles that seem to disappear. The rigorous geometry in the finishes available render I-Puzzle a true ornament in the environments in which it is installed. The high-strength coating technology means I-Puzzle is safe in terms of strength, durability and health thanks to its composition with natural pigments and corundum pearls to increase footfall resistance.

I-Puzzle est le nouveau plancher ou revêtement mural au design simple et dynamique. Des formes essentielles, des carrés et des rectangles qui semblent disparaître. La géométrie rigoureuse, dans les finitions disponibles, fait d'I-Puzzle un vrai ornement dans les espaces où il est posé. La peinture à haute résistance avec technologie vfait de I-Puzzle un produit sûr en termes de résistance, durabilité et santé grâce à la composition avec des pigments naturels et des perles en corindon pour augmenter la résistance au piétinement.


I-Puzzle是一款全新的地板或墙面覆盖材料，其设计简单而富有动感。正方形和矩形这些基本形状似乎消失。严谨的几何形状，以及有两种表面处理可用选择，使I-Puzzle成为其铺设环境中的真正装饰品。采用4层技术的高强度涂层使I-Puzzle在阻力、耐用性和健康方面成为安全产品，这要归功于含有天然颜料和刚玉珍珠的成分，增加了地板的抗踩踏能力。

I
P
U
Z
Z
L
E

21



I - PUZZLE gipsy



I - PUZZLE cream





I - PUZZLE cream



I - PUZZLE gipsy

***NOTE**




Le tonalità nelle finiture e le immagini riportate in questo catalogo sono indicative. Berti Pavimenti Legno si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso e in qualsiasi momento.

The colours of the finishes and images shown in this catalogue are indicative. Berti Pavimenti Legno reserves the right to make changes without prior notice and at any time.

Les tons dans les finitions et les images reportées dans ce catalogue sont indicatifs. Berti Pavimenti Legno se réserve la faculté d'apporter des modifications sans notification préalable et à tout moment.

本目录中显示的饰面色调和图像仅供参考。Berti Pavimenti Legno公司保留随时更改的权利，恕不另行通知。

I
P
U
Z
Z
L
E




Spessore
Thickness
Épaisseur
厚度

10,2 mm
(0,6+9+0,6)


Classe
Class
Classe
等級

EXTRA
特等

Colore*
Color
Couleur
颜色



CREAM



GIPSY

***Colori disponibili su richiesta:**

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

*The colours available on request are:



- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

*Couleurs disponibles sur demande :





- Essential : Neutre, Antique, Naturalisé, Nebula, Dune, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio : Terre Gold, Greyish, Blanché, Bianchi

*可根据要求提供颜色:

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato



Esempi di configurazione
Composition examples
Exemples de composition
组合实例



E1

< 0,01



BFL 51



100%

MADE

IN

ITALY

*Informativa completa a pag.9
*Complete information on p.
*Complete information on p.
*Complete information on p.

Ica e Gradient sono i due prodotti della collezione I-Decor che in soli 10,2 di spessore coniuga l'estetica con il benessere del materiale ligneo. Soluzioni ricche di particolari che danno vita a composizioni essenziali, precise, armoniche ed esteticamente sofisticate

Con una spiccata personalità **Ica** è composta da 2 o più elementi con diverse varianti colore, che permettono di interagire e giocare con la composizione per scoprire tutte le differenti possibilità di configurazione.

Ica - Design By Luca Artioli

I W O O D C O L L E C T I O N

I
D
E
C
O
R

27

Ica and Gradient are the two products in the I-Decor collection, combining aesthetics with the well-being of wooden material in a thickness of just 10,2 mm. Solutions rich in detail that create unfussy, precise, harmonious and aesthetically-sophisticated compositions.

With a distinct personality, Ica consists of 2 or more components, with a range of colour variants, allowing you to interact and play with the composition to discover all the various configuration possibilities. Versatile in arrangement, Gradient also boasts a stunning aesthetic performance enhanced by the latest generation of digital printing that is incredibly UV-resistant, without colour degradation.

Ica et Gradient sont les deux produits de la collection I-Decor, qui dans seulement 10,2 mm d'épaisseur, conjuguent l'esthétique avec le bien-être du matériau en bois. Des solutions riches en détails qui donnent vie à des compositions essentielles, précises, harmonieuses et esthétiquement sophistiquées.

Avec une forte personnalité, Ica se compose de 2 éléments ou plus, avec différentes variantes de couleur qui permettent de jouer avec la composition afin de découvrir toutes les différentes possibilités de configuration. Gradient est aussi polyvalent dans la composition et se vante d'un surprenant rendu esthétique enrichi par l'impression numérique de dernière génération incroyablement résistante aux rayons UV sans dégradation chromatique.



Ica和Gradient是I-Decor系列的两款产品，其厚度仅为10.2毫米，将美学与木质材料的健康融为一体。富有细节的解决方案，创造出基本、精确、和谐又具有美感的复杂构图。

Ica具有强烈的个性，由2个或更多的元素组成，具有不同的颜色变化，让您可以与组合互动和玩耍，发现所有不同的配置可能性。Gradient的成分也很多样化，通过最新一代的数字印刷技术增强了令人惊讶的美学效果，具有令人难以置信的抗紫外线性能，而不会出现颜色退化现象。



ICA


ICA - Modulo 1



ICA, Modulo 1: esempio di applicazione a parete
ICA, Modulo 1: Example of wall application
ICA, Modulo 1: exemple d'application au mur
ICA, 模块1: 墙体应用实例



ICA - Modulo 2



ICA, Modulo 2: esempio di applicazione a formare un tappeto intarsiato.
ICA, Module 2: Example of installation to form an inlaid rug.
ICA, Module 2 : exemple d'application pour former un tapis marqueté.
ICA, 模块2: 镶嵌长条地毯的应用实例.



MODULO 1

Esempi di configurazione:
modificando la sequenza dei moduli si compongono disegni diversi che possono ulteriormente assumere nuovi aspetti semplicemente gestendo il posizionamento dei colori delle essenze, facendo così "emergere" geometrie altamente personalizzabili.



MODULE 1

Example of wall application
Changing the sequence of the modules creates a range of designs that can take on new aspects simply by managing the positioning of the colours of the wood species, thus allowing highly customisable geometries to "emerge".

MODULE 1

Exemple d'application au mur
En modifiant la séquence des modules, on compose différents dessins qui peuvent prendre de nouveaux aspects simplement en gérant la position des couleurs des essences, afin de faire « émerger » des géométries qui peuvent être très personnalisées.

块1: 墙体应用实例
通过改变模块的顺序, 可以组成不同的设计, 只需通过管理本质颜色的定位, 就可以进一步呈现新的方面, 从而使高度可定制的几何形状“出现”眼前。



MODULO 2

Il sistema modulare ICA consente un'ampia possibilità di personalizzazione e coloritura per essere adattato in qualsiasi ambiente. Questo sistema decorativo permette di creare tappeti centrali con effetto intarsio o, runner per pareti e corridoi.

MODULE 2

Example of installation to form an inlaid rug
The ICA modular system facilitates an extensive range of customisation and colouring options to be adapted to any environment. This decorative system allows you to create centrepieces with an inlay effect or even runners for walls and corridors.

MODULE 2

Exemple d'application pour former un tapis marqueté
Le système modulaire ICA permet une vaste possibilité de personnalisation et de coloration pour s'adapter à tous les espaces. Un système décoratif qui permet de créer des tapis centraux avec effet marqueté ou bien des bandes pour parois et couloirs

模块2
镶嵌长条地毯的应用实例
ICA的模块系统可以进行广泛的定制和着色选择, 以适应任何环境。这个装饰系统, 可以创造出具有镶嵌效果的中央地毯, 或者是用于墙壁和走廊的长条地毯。

ICA

Larghezza A B C
Width A B C
Largeur A B C
宽度 A B C

300 mm

MODULO 1

Lunghezza A B C
Length A B C
Longueur ABC
长度 A B C

600 mm


Spessore
Thickness
Épaisseur
厚度

10,2 mm
(0,6+9+0,6)

Classe
Class
Classe
等级

EXTRA
特等

Colore*
Color
Couleur
颜色



ROVERE SAND
ROVERE CREAM
ROVERE MILK
ROVERE NEBULA



ROVERE CLOUD
ROVERE ANTICO
ROVERE NATURALIZZATO
ROVERE NEBULA

***Colori disponibili su richiesta:**

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

***The colours available on request are:**

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

***Couleurs disponibles sur demande :**

- Essential : Neutre, Antique, Naturalisé, Nebula, Dune, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio : Terre Gold, Greyish, Blanché, Blanchi

***可根据要求提供颜色:**

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

Larghezza A B C
Width A B C
Largeur A B C
宽度 A B C

600 mm

MODULO 2

Lunghezza A B C
Length A B C
Longueur ABC
长度 A B C

300 mm


Spessore
Thickness
Épaisseur
厚度

10,2 mm
(0,6+9+0,6)


Classe
Class
Classe
等级

EXTRA
特等



Colore*
Color
Couleur
颜色



ROVEREMILK
ROVERE NATURALIZZATO




ROVERE CLOUD
ROVERE MILK



***Informativa completa a pag.9**
*Complete information on p.
*Complete information on p.
*Complete information on p.



ICA - Modulo 3



ICA - Modulo 4

ICA - Modulo 3, le diverse varianti colore conferiscono a ICA versatilità di applicazione in ambienti tradizionali e moderni.
ICA, Modulo 3: The colour variants give ICA versatility in traditional and modern environments.
ICA, Modulo 3 : les différentes variantes de couleur confèrent à ICA une souplesse d'application dans les espaces traditionnels et modernes.
ICA, 模块3: 不同的颜色变化使ICA在传统和现代环境中具有多样性。



2 MODULI, MOLTEPLICI COMPOSIZIONI.

Utilizzando il modulo neutro C (vd. schema pagina successiva) è possibile regolare la frequenza del disegno, distribuite sulla superficie, da fitto a sporadico.

Le varianti colore rendono ulteriormente caratteristico l'aspetto estetico e grafico finale.

2 MODULES, MULTIPLE COMPOSITIONS. Utilising the neutral Module C (as seen in the diagram on the next page), it is possible to adjust the frequency of the design distributed across the surface, from dense to sporadic. The colour variants render the final aesthetic and visual appearance even more distinctive.

2 MODULES, DES COMPOSITIONS MULTIPLES. À l'aide du module neutre C (voir schéma page suivante), il est possible de régler la fréquence du dessin, à distribuer sur la surface, de chargé à sporadique. Les variantes de couleur rendent l'aspect esthétique et graphique final encore plus caractéristique.

2个模块，多种组成。通过使用中性模块C（见下页图），分布在表面上的图案频率可以从密集到零星进行调整。颜色的变化进一步体现了最终的美学和图形外观的特点。



MODULO 3





MODULO 4

**I
C
A**

Larghezza D C Width D C Largeur D C 宽度 D C	Lunghezza D C Length D C Longueur D C 长度 D C	Spessore Thickness Épaisseur 厚度	Classe Class Classe 等级	Colore* Color Couleur 颜色
600 mm	300 mm	10,2 mm (0,6+9+0,6)	EXTRA 特等	 ROVERE MILK ROVERE NATURALIZZATO

MODULO 3



***Colori disponibili su richiesta:**

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

*The colours available on request are:

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

*Couleurs disponibles sur demande :



- Essential: Neutre, Antique, Naturalisé, Nebula, Dune, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terre Gold, Greyish, Blanché, Blanche

*可根据要求提供颜色:

- Essential: Neutro, Antico, Naturalizzato, Nebula, Duna, Milk, Sand, Moka, Cream, Cloud
- Berti Studio: Terra Gold, Greyish, Blanché, Sbiancato

Larghezza D E C Width D E C Largeur D E C 宽度 D E C	Lunghezza D C Length D E C Longueur D E C 长度 D E C	Spessore Thickness Épaisseur 厚度	Classe Class Classe 等级	Colore* Color Couleur 颜色
600 mm	300 mm	10,2 mm (0,6+9+0,6)	EXTRA 特等	 ROVERE MILK ROVERE ANTICO ROVERE NEBULA

MODULO 4



*Informativa completa a pag.9
*Complete information on p.
*Complete information on p.
*Complete information on p.




I W O O D C O L L E C T I O N

**G
R
A
D
I
E
N
T**


39

GRADIENT


Esempi di configurazione
Composition examples
Exemples de composition
组合实例




A



B




C



D

Larghezza A B C Width A B C Largeur A B C 宽度 A B C	Lunghezza A B C Length A B C Longueur ABC 长度 A B C	Spessore Thickness Épaisseur 厚度	Classe Class Classe 等级	Colore* Color Couleur 颜色
580 mm	580 mm	10,2 mm (0,6+9+0,6)	EXTRA 特等	 ROVERE + Stampa digitale ROVERE + Digitally printed ROVERE + Impression numérique ROVERE + 数码打印



580 mm

580 mm

***NOTE**
Le tonalità nelle finiture e le immagini riportate in questo catalogo sono indicative.
Berti Pavimenti Legno si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso e in qualsiasi momento.

The colours of the finishes and images shown in this catalogue are indicative. Berti Pavimenti Legno reserves the right to make changes without prior notice and at any time.

Les tons dans les finitions et les images reportées dans ce catalogue sont indicatifs. Berti Pavimenti Legno se réserve la faculté d'apporter des modifications sans notification préalable et à tout moment.

本目录中显示的饰面色调和图像仅供参考。Berti Pavimenti Legno公司保留随时更改的权利，恕不另行通知。



*Informativa completa a pag.9
*Complete information on p.
*Complete information on p.
*Complete information on p.

Design deciso e tecnologia di punta per questa collezione disegnata insieme a Diesel Living e composta da 3 prodotti: **Black Star, Kaleidostone, Dark Shade.**

Tutti i prodotti hanno una spiccata personalità che permettono di interagire e giocare con la composizione per scoprire tutte le differenti possibilità di configurazione. Le grafiche sono realizzate con la tecnologia della stampa digitale di ultima generazione. Colori atossici, non infiammabili e inodori che penetrano nel legno senza alterarne la microstruttura superficiale. Il risultato è una perfetta integrazione visiva e materica. Il formato innovativo nella sua composizione e il bassissimo spessore del prodotto offrono ampia libertà di arredamento sia come pavimento che come rivestimento a parete.

B L A C K S T A R

42

Strong design and cutting-edge technology for this collection, designed together with Diesel Living and consisting of three products: Black Star, Kaleidostone, Dark Shade. All products have a marked personality to allow you to interact and play with the composition to discover all the various configuration possibilities. The images are produced using state-of-the-art digital printing. Non-toxic, non-flammable and odourless colours penetrate the wood without altering the microstructure of the surface. The result is perfect visual and material integration. The innovative format in terms of the composition and extreme thinness of the product offer ample freedom in terms of décor both as flooring and as wainscoting.


Design audacieux et technologie de pointe pour cette collection, dessinée avec Diesel Living et composée de 3 produits: Black Star, Kaleidostone, Dark Shade. Tous les produits ont une forte personnalité qui permet d'agir et de jouer avec la composition pour découvrir toutes les différentes possibilités de configuration. Les graphiques sont réalisés avec une impression numérique de dernière génération. Des couleurs atoxiques, non inflammables et inodores qui pénètrent dans le bois sans altérer la microstructure de surface. Le résultat est une intégration visuelle et de la matière parfaite. Le format innovant dans sa composition et l'épaisseur très réduite du produit offrent une grande liberté d'ameublement aussi bien comme plancher que comme revêtement mural.

这个系列与Diesel Living一起设计，具有强烈的设计和尖端技术，由三个产品组成：Black Star, Kaleidostone, Dark Shade。所有的产品都有鲜明的个性，让您在互动和游戏中发现所有不同的配置可能性。图案由新一代数字印刷技术制作而成。颜料无毒、不易燃、无味，可以渗透到木材中，而不改变其表面的微观结构。是视觉和材料的完美结合。所构成的创新形式和极低的产品厚度为地板和墙面的装饰提供了充分的自由空间。



WITH





Black Star




www.berti.net/dieselliving



**B
L
A
C
K
S
T
A
R**

Larghezza A B C Width A B C Largeur A B C 宽度 A B C	Lunghezza A B C Length A B C Longueur ABC 长度 A B C	Spessore Thickness Épaisseur 厚度	Classe Class Classe 等级	Colore* Color Couleur 颜色
580 mm	580 mm	10,2 mm (0,6+9+0,6)	EXTRA 特等	 ROVERE + Stampa digitale ROVERE + Digitally printed ROVERE + Impression numérique ROVERE + 数码打印



580 mm

580 mm

***NOTE**
Le tonalità nelle finiture e le immagini riportate in questo catalogo sono indicative.
Berti Pavimenti Legno si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso e in qualsiasi momento.

The colours of the finishes and images shown in this catalogue are indicative. Berti Pavimenti Legno reserves the right to make changes without prior notice and at any time.

Les tons dans les finitions et les images reportées dans ce catalogue sont indicatifs. Berti Pavimenti Legno se réserve la faculté d'apporter des modifications sans notification préalable et à tout moment.

本目录中显示的饰面色调和图像仅供参考。Berti Pavimenti Legno公司保留随时更改的权利，恕不另行通知。



*Informativa completa a pag.9
*Complete information on p.
*Complete information on p.
*Complete information on p.

**D
A
R
K
S
H
A
D
E**

48


D I E S E L L I V I N G W I T H B E R T I



www.berti.net/dieselliving






www.berti.net/dieseliving



Dark Shade


Esempi di configurazione
Composition examples
Exemples de composition
组合实例



www.berti.net/dieseliving

DARK SHADE

Larghezza A B C Width A B C Largeur A B C 宽度 A B C	Lunghezza A B C Length A B C Longueur ABC 长度 A B C	Spessore Thickness Épaisseur 厚度	Classe Class Classe 等级	Colore* Color Couleur 颜色
580 mm	580 mm	10,2 mm (0,6+9+0,6)	EXTRA 特等	ROVERE + Stampa digitale ROVERE + Digitally printed ROVERE + Impression numérique ROVERE + 数码打印



580 mm


580 mm

*NOTE
Le tonalità nelle finiture e le immagini riportate in questo catalogo sono indicative.
Berti Pavimenti Legno si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso e in qualsiasi momento.

The colours of the finishes and images shown in this catalogue are indicative. Berti Pavimenti Legno reserves the right to make changes without prior notice and at any time.

Les tons dans les finitions et les images reportées dans ce catalogue sont indicatifs. Berti Pavimenti Legno se réserve la faculté d'apporter des modifications sans notification préalable et à tout moment.

本目录中显示的饰面色调和图像仅供参考。Berti Pavimenti Legno公司保留随时更改的权利，恕不另行通知。



*Informativa completa a pag.9
*Complete information on p.
*Complete information on p.
*Complete information on p.



DIESEL LIVING WITH BERTI



55

KALEIDOSCOPE



WITH
BERTI


www.berti.net/dieselliving




Kaleidostone




www.berti.net/dieseliving




A



B



C




Esempi di configurazione
Composition examples
Exemples de composition
组合实例



KALEIDOSCOPE

Larghezza A B C Width A B C Largeur A B C 宽度 A B C	Lunghezza A B C Length A B C Longueur ABC 长度 A B C	Spessore Thickness Épaisseur 厚度	Classe Class Classe 等级	Colore* Color Couleur 颜色
580 mm	580 mm	10,2 mm (0,6+9+0,6)	EXTRA 特等	 ROVERE + Stampa digitale ROVERE + Digitally printed ROVERE + Impression numérique ROVERE + 数码打印



580 mm

580 mm

*NOTE
Le tonalità nelle finiture e le immagini riportate in questo catalogo sono indicative.
Berti Pavimenti Legno si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso e in qualsiasi momento.

The colours of the finishes and images shown in this catalogue are indicative. Berti Pavimenti Legno reserves the right to make changes without prior notice and at any time.

Les tons dans les finitions et les images reportées dans ce catalogue sont indicatifs. Berti Pavimenti Legno se réserve la faculté d'apporter des modifications sans notification préalable et à tout moment.

本目录中显示的饰面色调和图像仅供参考。Berti Pavimenti Legno公司保留随时更改的权利，恕不另行通知。



*Informativa completa a pag.9
*Complete information on p.
*Complete information on p.
*Complete information on p.

Da 3 generazioni l'eccellenza italiana nella produzione parquet e pavimenti in legno.

Conosci la qualità dei nostri prodotti:

parquet prefinito 2 e 3 strati, quadrotte in legno, intarsiato parquet, top piano bagno, rivestimenti.

Tutto realizzato con avanzate tecniche produttive caratterizzate da sistematici controlli di qualità. Cura e attenzione si estendono anche ai servizi pre e post-vendita come la progettazione del prodotto su misura, la posa e la manutenzione.

Scopri di più sul sito **www.berti.net**

For three generations, Berti has represented Italian excellence in the production of wood flooring, wall coatings and parquet. Everything is created with advanced production techniques characterised by systematic quality controls.

Care and attention also extend to pre- and after-sales services, such as customised product design, installation and maintenance. Find out more at www.berti.net.

Depuis 3 générations, Berti représente l'excellence italienne dans la production de planchers en bois, revêtements et parquets. Tout cela réalisé avec des avancées techniques de production caractérisées par des contrôles de qualité systématiques. Le soin et l'attention s'étendent aussi aux services avant et après-vente comme la conception du produit sur mesure, la pose et l'entretien. Découvrez-en plus sur le site www.berti.net


三代意大利人在生产镶木地板和木地板方面的卓越成就。了解我们的产品质量：预处理的2层和3层镶木地板，方形木质地板、镶嵌式地板、浴室顶板、墙面装饰板。所有产品均采用以系统质量控制为特征的先进生产技术制造。我们的关心和关注还延伸到售前和售后服务，如定制产品设计、铺设和维护工作。欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.berti.net

Graphic design by
LUCA ARTIOLI

 **BERTI**
RIVESTIMENTI IN LEGNO

info@berti.net

sales@berti.net



I W O O D C O L L E C T I O N

Berti pavimenti in legno s.n.c.
via rettilineo, 81 - 35010
Villa del Conte - Padova - Italy

tel. +39.049.9323.611

fax +39.049.9080.125

export department tel. +39.049.9323.621